

Hisense

Коммерческие инсталляционные проекторы



P55SG



5500 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60"- 300"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

P60SG



6000 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60"- 300"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

P75SG



7500 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60"- 300"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

P90SG



9000 ЛМ
DLP 0.65
4K UHD
60"- 500"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

P55SG



5500 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60”- 300”
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

Спецификация:

Технология: 1 DLP 0.47 “SST
Разрешение: 3840x2160
Источник: Лазер (Синий)
Срок службы: 25 000 часов

Яркость: 5500 лм
Равномерность: ≥90%
Контрастность: 3000000:1
Цветовое покрытие: ≥100% BT709
Размер экрана: 60” – 300”


AI PQ: Есть
HDR: Есть
MEMC: Есть
AI SR: Есть
Edge Blending: Поддерживается
Коррекция трапеции: 4 или 8 точек

Совместимые линзы LEDU:
(для самостоятельного заказа)



Проекционное соотношение: 0.83 – 2.0 : 1
Фокус: Электромоторизованный
Зум: Электромоторизованный
Смещение: -
-
-

Интерфейсы:



15 Вт

SOC:

4 GB RAM
32 GB ROM

Wi-Fi
2.4G/5G
 BT
5.0

AOSP
SYSTEM ON BOARD
Miracast

P60SG



6000 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60" - 300"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

Спецификация:

Технология: 1 DLP 0.47 "SST
Разрешение: 3840x2160
Источник: Лазер (Синий)
Срок службы: 25 000 часов

Яркость: 6000 лм
Равномерность: ≥90%
Контрастность: 3000000:1
Цветовое покрытие: ≥110% BT709
Размер экрана: 60" – 300"

AI PQ: Есть
HDR: Есть
MEMC: Есть
AI SR: Есть
Edge Blending: Поддерживается
Коррекция трапеции: 4 или 8 точек

Совместимые линзы LEDU:

(для самостоятельного заказа)



Проекционное соотношение:
Фокус:
Зум:
Смещение:

0.7 – 0.9 : 1
Электромоторизованный
Электромоторизованный
Ручная регулировка
Вертикально: ±100%
Горизонтально: ±30%

Интерфейсы:



18 Вт

SOC:

4 GB
RAM

32 GB
ROM

Wi-Fi
2.4G/5G

BT
5.0

AOSP
SYSTEM ON BOARD

Miracast
✓

P75SG



7500 ЛМ
DLP 0.47
4K UHD
60" - 300"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов

Спецификация:

Технология: 1 DLP 0.47 "SST
Разрешение: 3840x2160
Источник: Лазер (Синий)
Срок службы: 25 000 часов

Яркость: 7500 лм
Равномерность: $\geq 90\%$
Контрастность: 3000000:1
Цветовое покрытие: $\geq 110\%$ BT709
Размер экрана: 60" – 300"

AI PQ: Есть
HDR: Есть
MEMC: Есть
AI SR: Есть
Edge Blending: Поддерживается
Коррекция трапеции: 4 или 8 точек/трапеция

Совместимые линзы LEDU:

(для самостоятельного заказа)

LD-P60S



0.5 :1

LD-60L



1.0 – 1.6 :1

LD-60V




1.6 – 2.8 :1

Проекционное соотношение:
Фокус:
Зум:
Смещение:

0.7 – 0.9 : 1
Электромоторизованный
Электромоторизованный
Ручная регулировка
Вертикально: $\pm 100\%$
Горизонтально: $\pm 30\%$

Интерфейсы:



15 Вт

SOC:

4 GB
RAM

32 GB
ROM

Wi-Fi
2.4G/5G

BT
5.0

AOSP
SYSTEM ON BOARD

Miracast

P90SG



9000 ЛМ
DLP 0.65
4K UHD
60" - 500"
HDR

Лазер (Синий)
25000 Часов


Спецификация:

Технология:	1 DLP 0.65
Разрешение:	3840x2160
Источник:	Лазер (Синий)
Срок службы:	25 000 часов
Яркость:	9000 лм
Равномерность:	≥90%
Контрастность:	3000000:1
Цветовое покрытие:	≥115% BT709
Размер экрана:	60" – 500"
AI PQ:	Есть
HDR:	Есть
MEMC:	Есть
AI SR:	Есть
Edge Blending:	Поддерживается
Коррекция трапеции:	4 или 8 точек/трапеция

Совместимые линзы LEDU:


(для самостоятельного заказа)

Расширенный ряд



Проекционное соотношение:	1.23 – 1.92 : 1
Фокус:	Электромоторизованный
Зум:	Электромоторизованный
Смещение:	Ручная регулировка
	Вертикально: ±100%
	Горизонтально: ±30%

Интерфейсы:



SOC:

3 GB
RAM

32 GB
ROM

Wi-Fi
2.4G/5G

BT
5.0

AOSP
SYSTEM ON BOARD

Miracast

Hisense

P Series

Преимущества:

25 000 часов
срок службы лазерного источника

**Встроенный
планировщик**
управление питанием по расписанию

IP5X ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ

UHD HDR
высочайшее качество изображения
MEMC AI SR AI PQ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ

DTS-HD* 
Dolby MS12-Y
кристально чистый звук

СЪЁМНАЯ ОПТИКА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ ОТ LEDU



* - DTS-X у модели P55SG

Применение:



Переговорные

Преимущества

Miracast и хороший
цветовой охват



Ситуационные центры

Преимущества


Высокая яркость и
естественный мягкий свет



Арт-инсталляции

Преимущества

Поддержка Edge Blending
и проходные HDMI порты



Музеи

Преимущества

Высокое разрешение
и простое управление

Hisense

HCLP

**2 ГОДА
ГАРАНТИЯ
НА
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ
ПРОЕКТОРЫ**



**ВЫЕЗДНОЙ
СЕРВИС**

Горячая линия
8 - 800 - 510 - 99 - 99
88005109999@hisense.com



260 АСЦ по всей России
обслуживающих коммерческие продукты

**СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ
В ПОДМОСКОВЬЕ**