

**BOE**



# ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

По состоянию на 2021 год компания BOE самостоятельно подала более 70 000 патентных заявок в патентные ведомства по всему миру. Из новых заявок более 90% были патентами на изобретения, а более 35% были поданы за рубежом, например, в Соединенных Штатах, Европе, Японии и Южной Корее. По данным отчета IFI CLAIMS «U.S. Patent Grant Statistics Report» от 2021 года, BOE поднялся на 11-е место в мировом рейтинге, тем самым попав в топ-20 четвертый год подряд. Согласно рейтингу от 2021 года, опубликованному организацией WIPO, BOE занимает 7-ое место в мире, оставаясь в топ-10 шесть лет подряд.

# 1/4

**МАТРИЦАМИ BOE  
ОСНАЩЕНО КАЖДОЕ  
4-ОЕ ДИСПЛЕЙНОЕ  
УСТРОЙСТВО НА ПЛАНЕТЕ**

BOE Technology Group Co., Ltd., основанная в апреле 1993 года, является компанией, предоставляющей интеллектуальные дисплеи и комплексные решения в сфере информационных технологий. Три основных направления деятельности BOE: дисплеи и сенсорные устройства, интеллектуальные системы и оборудование для здравоохранения. Дисплей и сенсоры BOE используются в мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, компьютерных мониторах, телевизорах, автомобилях и общественном транспорте, оборудовании для сфер финансов, здравоохранения и образования.

# 70 000+ ОБЪЕМ ПАТЕНТНОЙ ЗАЯВКИ

BOE владеет рядом производственных площадок в Пекине, Хэфэй, Чэнду, Чунцине, Фучжоу, Мянъяне, Ухане, Куньмине, Сучжоу, Ордосе, Гуане и т. д. Дочерние компании охватывают 20 стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Германию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Индию, Россию, Бразилию и Объединенные Арабские Эмираты. Сервисная сеть BOE охватывает основные регионы Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

# ВОЕ РОССИЯ

## НАДЕЖНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ

Контрольный пакет акций принадлежит правительству в Китае.

## №1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЖК-МАТРИЦ

Матрицами ВОЕ оснащено каждое 4-ое дисплейное устройство на планете (используется такими компаниями, как Apple, Samsung, LG, Xiaomi, Huawei и Acer).

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ ПОД ЗАКАЗ

Реализуйте необычные проекты с уникальными по дизайну и техническому наполнению дисплеями, кастомизированными конкретно под Ваши задачи.

## РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕМЫЙ СКЛАД

Поставка оборудования в кратчайшие сроки, ведь продукция ВОЕ есть в наличии в Москве.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия 3 года с возможностью расширения до 5 лет, а также оперативная замена в случае неисправности.

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МОДЕЛИ

Дисплеи ВОЕ используются в различных сферах: от машиностроения до здравоохранения. Например, на складе PROFDISPLAY представлен информационный дисплей 110" 4K — самая большая модель с самым высоким разрешением в мире для коммерческого использования в режиме 24/7.

## ВОЕ В КАЖДЫЙ ВАГОН!

С 2018 года дисплеи ВОЕ демонстрируют стабильную работу в условиях общественного транспорта России — 30.000 дисплеев установлены в метрополитене, МЦД и электробусах Москвы, поездах дальнего следования, а также на остановках Нижнего Новгорода.

## HONEYCOMB BOX

Для бережной транспортировки дисплеи ВОЕ упаковываются в легкую и прочную картонную коробку, стенки которой напоминают пчелиные соты. Эта упаковка в разы легче деревянной, но при этом обеспечивает высочайшую степень защиты при транспортировке.

# СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кабинеты и All in One



## LED технологии BOE:

SMD | COB | COG

шаг пикселя: от 0,9 мм до 2,5 мм

## СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

**Кабинеты** предназначены для создания экранов различных размеров и конфигураций.

**All in One** — это готовое решение для замены видеостен от 110 до 210 дюймов.

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- HoReCa
- Аэропорты
- Образование
- Телевизионные студии
- Музеи/Объекты культуры
- Бизнес-центры (офисы/переговорные/конференц-залы)
- Торговые/Развлекательные центры

### КАБИНЕТЫ

МОДЕЛЬ	ТЕХНОЛОГИЯ	ШАГ ПИКС.	РАЗМЕР КАБ, мм	РАЗРЕШЕНИЕ КАБИНЕТА	РАЗМЕР МОД, мм	РАЗРЕШЕНИЕ МОДУЛЯ	КОНФИГУРАЦИЯ	ПЛОТНОСТЬ ПИКС, пикс/м²
ВУН009А	COB	0.9375	600 x 337.5	640 x 360	150 x 112.5	160 x 120	4 x 3	1137778
BTQ012	SMD	1.25	640 x 480	512 x 384	320 x 160	256 x 128	2 x 3	640000
BTQ015	SMD	1.53	640 x 480	416 x 312	320 x 160	208 x 104	2 x 3	422500
BTQ018	SMD	1.86	640 x 480	348 x 258	320 x 160	172 x 86	2 x 3	288906
BTQ020	SMD	2.0	640 x 480	320 x 240	320 x 160	160 x 80	2 x 3	250000
BTQ025	SMD	2.5	640 x 480	256 x 192	320 x 160	128 x 64	2 x 3	160000

### ALL IN ONE

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	ТЕХНОЛОГИЯ	O/S	РАЗМЕР	РАЗРЕШЕНИЕ	ШАГ ПИКС.	КОНТРАСТНОСТЬ	ОБЗОР	Hz
BYG012-108G	108"	SMD	Android 8	2400 x 1350	1920 x 1080	1.26	6000:1	160°/160°	3840
BYG015-135G	135"	SMD	Android 8	3000 x 1687.5	1920 x 1080	1.575	6000:1	160°/160°	3840
BYG018-163G	163"	SMD	Android 8	3600 x 2025	1920 x 1080	1.8	6000:1	160°/160°	3840
BYG025-216G	216"	SMD	Android 8	4800 x 2700	1920 x 1080	1.89	6000:1	160°/160°	3840

# КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ

Дисплеи нестандартной формы



зеркальная рамка

## КРУГЛЫЕ/КВАДРАТНЫЕ

Привлекайте внимание вашей аудитории с дисплеями нестандартного формата.

**КВАДРАТНЫЙ QM33A-SBA01 33.2"**

**КВАДРАТНЫЙ QM22A-SBA01 22"**

**КРУГЛЫЙ JH 236A10 23.6"**

**КРУГЛЫЙ JH 236A11 23.6"**

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Музеи/Выставки
- HoReCa/QSR
- Ритейл (розничные магазины)
- Развлекательная индустрия
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Бизнес-центры
- Медицина

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	ТИП СЕНСОРА	O/S	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	ВЕС, кг	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РЕЖИМ РАБОТЫ	PPC, US\$
QM33A-SBA01	33.2"	-	Android 7.1	1920 x 1920	500	1000:1	30.000	12	0°C~40°C	24/7	<b>3 245</b>
QM22A-SBA01	22"	-	Android 7.1	1920 x 1920	500	1000:1	30.000	4.25	0°C~40°C	24/7	<b>2 845</b>
JH 236A10	23.6"	P-CAP	Android 7.1	1280 x 1280	1500	1000:1	50.000	15	0°C~50°C	24/7	<b>9 000</b>
JH 236A11	23.6"	P-CAP	Android 7.1	1280 x 1280	1500	1000:1	50.000	15	0°C~50°C	24/7	<b>9 000</b>

Модель	Input/output	Networks	RAM/ROM
QM33A-SBA01	USB x 2   HDMI OUT x 1   RJ45 x 1   HP x 1   TF Card x 1   DC IN x 1	LAN   WI-FI   BT 4.0	2 GB/8 GB
QM22A-SBA01	USB x 2   HP x 1   RJ45 x 1   DC IN x 1	LAN   WI-FI   BT 4.0	2 GB/8 GB
JH 236A10	USB 2.0 x 2   SD/TF card x 1   RJ45 x 1	WI-FI	2 GB/8 GB
JH 236A11	USB 2.0 x 2   SD/TF card x 1   RJ45 x 1	WI-FI	2 GB/8 GB

# КВАДРАТНЫЕ ДИСПЛЕИ

Дисплеи нестандартной формы



круглосуточный режим работы



## КВАДРАТНЫЕ ДИСПЛЕИ

Привлекайте внимание вашей аудитории с дисплеями нестандартного формата.

**КВАДРАТНЫЙ QM33A-SBA01 33.2"**

**КВАДРАТНЫЙ QM22A-SBA01 22"**

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Музеи/Выставки
- HoReCa/QSR
- Ритейл (розничные магазины)
- Развлекательная индустрия
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Бизнес-центры
- Медицина

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	ТИП СЕНСОРА	O/S	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	ВЕС, кг	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РЕЖИМ РАБОТЫ	PPC, US\$
QM33A-SBA01	33.2"	-	Android 7.1	1920 x 1920	500	1000:1	30.000	12	0°C~40°C	24/7	<b>3 245</b>
QM22A-SBA01	22"	-	Android 7.1	1920 x 1920	500	1000:1	30.000	4.25	0°C~40°C	24/7	<b>2 845</b>

Модель	Input/output	Networks	RAM/ROM
QM33A-SBA01	USB x 2   HDMI OUT x 1   RJ45 x 1   HP x 1   TF Card x 1   DC IN x 1	LAN   WI-FI   BT 4.0	2 GB/8 GB
QM22A-SBA01	USB x 2   HP x 1   RJ45 x 1   DC IN x 1	LAN   WI-FI   BT 4.0	2 GB/8 GB

# ELEVATOR

Тонкие цифровые вывески  
с двумя экранами



закаленное стекло **3 мм**

## ELEVATOR

Эффективный способ донесения  
ключевой информации в лифтах и холлах.

### ЭКРАН ED2219A

диагональ: 21.5"+19.1"  
разрешение: 1366 x 768 + 1280 x 800

### ЭКРАН EC1910A 18.5"+10.1"

диагональ: 21.5"+19.1"  
разрешение: 1366 x 768 + 1280 x 800

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- HoreCa
- Торговые/Развлекательные центры
- Бизнес-центры

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	O/S	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	ВЕС, кг	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РЕЖИМ РАБОТЫ	PPCL, US\$
BOE ED2219A	21.5"+19.1"	Android 7.1	250/300	1200:1	30.000	6.5	0°C~40°C	24/7	<b>2 680</b>
BOE EC1910A	18.5"+10.1"	Android 7.1	250	1000:1/500:1	30.000	5.5	0°C~40°C	24/7	<b>1 840</b>

Модель	Input/output	Networks	Built-In Speaker	RAM/ROM
BOE ED2219A	USB Host x 1   USB x 1 (OTG)   TF Card Slot x 1	LAN   WI-FI	5W x 2	2 GB/3 GB
BOE EC1910A	USB Host x 1   USB x 1 (OTG)   TF Card Slot x 1	LAN   WI-FI   4G(Optional)	5W x 2	2 GB/3 GB

# ИНТЕРАКТИВНЫЕ

Профессиональные  
интерактивные дисплеи



есть на складе!

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ

Предназначены для совместной работы  
в образовательной или деловой сфере.

**ЭКРАН** от 55 до 98 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Бизнес-центры
- Образование
- Музеи/Объекты культуры
- Развлекательная индустрия


МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	O/S	ТИП СЕНСОРА	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	ВЕС, кг	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РРЦ, US\$
BOE P55GC-BDR	55"	Android 8	IR (20 кас.)	3840 x 2160	350	1200:1	30.000	35	0°C~40°C	<b>3 780</b>
BOE P65BA-BAR	65"	Android 11	IR (20 кас.)	3840 x 2160	350	1200:1	30.000	35	0°C~40°C	<b>4 990</b>
BOE P75BA-BAR	75"	Android 11	IR (20 кас.)	3840 x 2160	350	1200:1	30.000	54	0°C~40°C	<b>6 220</b>
BOE P86BA-BAR	86"	Android 11	IR (20 кас.)	3840 x 2160	350	1200:1	30.000	70	0°C~40°C	<b>8 470</b>
BOE P98BA-BAR	98"	Android 11	IR (20 кас.)	3840 x 2160	350	1200:1	30.000	94	0°C~40°C	<b>15 880</b>

Input	Output	Networks	Built-In Speaker
USB x 2   USB x (3-5)   TF CARD   RS232   RJ45   MIC   Type-C x 2   DP   VGA/Audio	AV-Out   HDMI   SPDIF   RJ45	WI-FI	15W x 2



# БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

Информационные дисплеи  
98 — 110 дюймов



есть на складе!

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Эффективный способ донесения ключевой информации до вашей аудитории. Отличная бесшовная альтернатива видеостене, состоящей из четырех 55-дюймовых дисплеев.

**ЭКРАН** от 98 до 110 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- HoReCa/QSR
- Ритейл (розничные магазины)
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Развлекательная индустрия
- Транспортные компании (аэропорты/вокзалы/общественный транспорт)
- Бизнес-центры
- Медицина

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	РАМКА, мм	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	ВЕС, кг	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	PPLC, US\$
BOE GM98A-M	98"	17	3840 × 2160	500	1200:1	50.000	80	0°C~40°C	<b>24 500</b>
BOE GM98B-M	98"	12.8	3840 × 2160	500	1200:1	50.000	68	0°C~40°C	<b>19 500</b>
BOE GM110B-M	110"	17	3840 × 2160	500	1200:1	50.000	80	0°C~40°C	<b>79 500</b>

Input	Output	External Control	Built-In Speaker
HDMI x 4   DP x 4	DP	RS232 x 2	15W x 2 (110" 15W x 2)

# STANDALONE

Информационные  
отдельностоящие дисплеи



есть на складе!

## STANDALONE

Эффективный способ донесения ключевой информации до вашей аудитории.

**ЭКРАН** от 32 до 75 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- HoReCa/QSR
- Ритейл (розничные магазины)
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Развлекательная индустрия
- Транспортные компании (аэропорты/вокзалы/общественный транспорт)
- Бизнес-центры
- Медицина
- Образование

есть кронштейн!	ДИАГОНАЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, КА/М2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, Ч	PPЦ, US\$
BOE SL32AP-PBMM01	32"	1920 x 1080	500	3000:1	50.000	<b>1 150</b>
BOE SL43AP-PBMM01	43"	1920 x 1080	500	1200:1	50.000	<b>1 625</b>
BOE SL50AP-PBMM01	50"	1920 x 1080	500	5000:1	50.000	<b>2 025</b>
BOE SL55AP-PBMM01	55"	1920 x 1080	500	1200:1	50.000	<b>2 450</b>



HDMI MHL



USB



8W x 2

есть кронштейн!	Android 9.0	ДИАГОНАЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, КА/М2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, Ч	PPЦ, US\$
BOE SL32AP-PBMA03	Android 9.0	32"	1920 x 1080	500	3000:1	50.000	<b>1 350</b>
BOE SL43AP-PBMA03	Android 9.0	43"	1920 x 1080	500	1200:1	50.000	<b>1 750</b>
BOE SL50AP-PBMA03	Android 9.0	50"	1920 x 1080	500	5000:1	50.000	<b>2 280</b>
BOE SL55AP-PBMA03	Android 9.0	55"	1920 x 1080	500	1200:1	50.000	<b>2 660</b>



LAN/WiFi



HDMI 1.4 x 2



EARPHONE x 1



USB x 2



8W x 2



2 GB/32 GB  
RAM Storage

есть кронштейн!	Android 9.0	ДИАГОНАЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, КА/М2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, Ч	PPЦ, US\$
BOE SR43AA	Android 9.0	43"	3840 x 2160	700	1200:1	50.000	<b>2 310</b>
BOE SR49AA	Android 9.0	49"	3840 x 2160	700	1200:1	50.000	<b>2 970</b>
BOE SR55AA	Android 9.0	55"	3840 x 2160	700	1200:1	50.000	<b>3 350</b>
BOE SR65AA	Android 9.0	65"	3840 x 2160	700	1200:1	50.000	<b>4 550</b>
BOE SR75AA	Android 9.0	75"	3840 x 2160	700	1200:1	50.000	<b>6 340</b>



HDMI x 2



USB x 2



2 GB/16 GB  
RAM Storage



RJ45



RS-232



10W x 2

# VIDEO WALL

Профессиональные дисплеи  
для построения видеостен



есть на складе!

## ВИДЕОСТЕНЫ

Эффективный способ донесения ключевой информации до вашей аудитории.

**ЭКРАН** от 46 до 65 дюймов

**ШОВ** от 3,5 мм до 0.88 мм

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Диспетчерские службы/Контакт-центры
- Торговые/Развлекательные центры
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- СМИ (издательства/теле-радио компании)
- Бизнес-центры

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ШОВ, мм	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	PPL, US\$
BOE VE46L-A	46"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>3 400</b>
BOE VM46L-A	46"	ADS	1920 x 1080	1.7	500	1200:1	50.000	<b>5 280</b>
BOE VP46L-A	46"	ADS	1920 x 1080	0.88	500	1200:1	50.000	<b>5 940</b>
BOE VE49L-A	49"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>3 850</b>
BOE VE49H-A	49"	ADS	1920 x 1080	3.5	700	1200:1	50.000	<b>4 480</b>
BOE VE55L-A	55"	ADS	1920 x 1080	3.5	500	1200:1	50.000	<b>4 480</b>
BOE VE55H-A	55"	ADS	1920 x 1080	3.5	700	1200:1	50.000	<b>5 380</b>
BOE VM55L-A	55"	ADS	1920 x 1080	1.7	500	1200:1	50.000	<b>5 450</b>
BOE VP55L-A	55"	ADS	1920 x 1080	0.88	500	1200:1	50.000	<b>7 240</b>
BOE VP55H-A	55"	ADS	1920 x 1080	0.88	700	1200:1	50.000	<b>8 500</b>
BOE VE65L-B	65"	ADS	3840 x 2160	3.5	500	1200:1	50.000	<b>7 700</b>



DVI input



HDMI MHL



HDMI 4K



DP input



VGA input



DP output



RS-232 input



RS-232 output

# HIGH BRIGHTNESS

Дисплеи повышенной яркости



## HIGH BRIGHTNESS

Привлекайте внимание вашей аудитории с помощью профессиональных экранов повышенной яркости.

**ЭКРАН** от 32 до 86 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Транспортные компании (аэропорты/ вокзалы/общественный транспорт)
- Бизнес-центры
- Музеи/Объекты культуры
- Ритейл (розничные магазины)

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	PPL, US\$
BOE NS32A-250M	32"	ADS	1920 x 1080	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>2 600</b>
BOE NS43A-250M	43"	ADS	1920 x 1080	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>4 320</b>
BOE NS49A-250M	49"	ADS	1920 x 1080	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>5 150</b>
BOE NS55A-250M	55"	ADS	1920 x 1080	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>7 260</b>
BOE NS65A-250M	65"	ADS	3840 x 2160	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>8 910</b>
BOE NS75A-250M	75"	ADS	3840 x 2160	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>14 520</b>
BOE NS86A-250M	86"	ADS	3840 x 2160	2500	1400:1	50.000	0°C~50°C	<b>23 230</b>
BOE NK75G-EU300MB	75"	ADS	3840 x 2160	3000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>17 720</b>
BOE NK75G-EU300MA	75"	ADS	3840 x 2160	3000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>16 200</b>
BOE NK86G-EU300MB	86"	ADS	3840 x 2160	3000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>26 140</b>
BOE NK75G-EU400MB	75"	ADS	3840 x 2160	4000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>18 710</b>
BOE NK75G-EU400MA	75"	ADS	3840 x 2160	4000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>18 200</b>
BOE NK86G-EU400MB	86"	ADS	3840 x 2160	4000	1200:1	50.000	0°C~50°C	<b>28 140</b>



HDMI



DVI



VGA



Датчик света  
(по желанию)



HDMI x 2



DP input x 2



DP output



USB



LAN



RS-232 input



RS-232 output



8W x 2

# OUTDOOR

Профессиональные дисплеи  
для уличного использования



## OUTDOOR

Эффективный способ донесения ключевой информации до вашей аудитории при любых внешних условиях.

**ЭКРАН** от 43 до 86 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- QSR
- Ритейл (розничные магазины)
- Спорт (стадионы/фитнес-клубы)
- Транспортные компании (аэропорты/вокзалы/общественный транспорт)



### Безопасность, защита от :

утечки электрического тока, перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, молниезащита.

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	OS	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	PPLC, US\$
BOE OF43A-FA	43"	Android 7.1	1920 x 1080	2000	1200:1	50.000	<b>13 860</b>
BOE OF49A-FA	49"	Android 7.1	1920 x 1080	2000	1200:1	50.000	<b>15 180</b>
BOE OF55A-FA	55"	Android 7.1	1920 x 1080	2500	1200:1	50.000	<b>17 490</b>
BOE OF65A-FA	65"	Android 7.1	2160 x 3840	2500	1200:1	50.000	<b>27 120</b>
BOE OF75A-FA	75"	Android 7.1	2160 x 3840	2500	1200:1	50.000	<b>35 770</b>
BOE OF86A-FA	86"	Android 7.1.2	2160 x 3840	3000	1200:1	50.000	<b>50 220</b>

	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СТЕПЕРЬ ЗАЩИТЫ	РАБОТА НА ВЫСОТЕ	Input	ИНТЕРНЕТ
43" — 75"	Вентилятор (нагреватель при температуре ниже -10°C)	-25°C ~45°C	IP65	-	HDMI/USB x2	LAN/WiFi
86"	Forced air cooling	-20°C ~50°C	IP55	0~2000 m	USB x2	1000M Ethernet RJ45

# OPEN FRAME

Интерактивные дисплеи  
для встраивания



есть на складе!

## OPENFRAME

Безрамочные профессиональные дисплеи и мониторы предназначены для встраивания в любые плоские поверхности, киоски самообслуживания, промышленное оборудование.

**ЭКРАН** от 21,5 до 55 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Музеи/Объекты культуры
- Финансы (банки/страховые)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Ритейл (розничные магазины)
- Промышленность

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	O/S	ТИП СЕНСОРА	ДИАГОНАЛЬ	МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	PPC, US\$
BOE NT22A-50M	-	P-CAP	21.5"	ADS	1920 x 1080	500	1000:1	30.000	<b>1 690</b>
BOE NT32A-40M	-	P-CAP	32"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>2 370</b>
BOE NT43A-40M	-	P-CAP	43"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>3 850</b>
BOE NT49A-40M	-	P-CAP	49"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>4 600</b>
BOE NT55A-80M	-	P-CAP	55"	ADS	3840 x 2160	800	1200:1	50.000	<b>6 360</b>
BOE NT22A-50A	Android 7.1	P-CAP	21.5"	ADS	1920 x 1080	500	1000:1	30.000	<b>1 780</b>
BOE NT32A-40A	Android 7.1	P-CAP	32"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>2 480</b>
BOE NT43A-40A	Android 7.1	P-CAP	43"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>3 940</b>
BOE NT49A-40A	Android 7.1	P-CAP	49"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>4 710</b>
BOE NT55A-80A	Android 7.1	P-CAP	55"	ADS	3840 x 2160	800	1200:1	50.000	<b>6 580</b>

## ANDROID

Input	Output	External Control	Networks	Built-In Speaker
USB x 2   SIM   TF CARD	HDMI   AUDIO	IR EXT	LAN   WI-FI	5W x 2

## MONITOR

Input	External Control	Built-In Speaker
USB   VGA   HDMI   DVI   AUDIO	IR EXT	5W x 2

# OPEN FRAME

Интерактивные дисплеи  
для встраивания



## OPENFRAME

Безрамочные профессиональные дисплеи и мониторы предназначены для встраивания в любые плоские поверхности, киоски самообслуживания, промышленное оборудование.

**ЭКРАН** от 21,5 до 55 дюймов

## ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ?

- Музеи/Объекты культуры
- Финансы (банки/страховые)
- Операторы связи/Телекоммуникации
- Ритейл (розничные магазины)
- Промышленность

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	O/S	ДИАГОНАЛЬ	МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ЯРКОСТЬ, кд/м2	КОНТРАСТНОСТЬ	НАРАБОТКА, ч	PPL, US\$
BOE NF32A-40M	-	32"	ADS	1920 x 1080	400	1000:1	30.000	<b>1 640</b>
BOE NF43A-40M	-	43"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>2 570</b>
BOE NF49A-40M	-	49"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>2 640</b>
BOE NF55A-80M	-	55"	ADS	3840 x 2160	800	1200:1	50.000	<b>3 920</b>
BOE NF32A-40A	Android 7.1	32"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>1 850</b>
BOE NF43A-40A	Android 7.1	43"	ADS	1920 x 1080	400	1000:1	30.000	<b>2 740</b>
BOE NF49A-40A	Android 7.1	49"	ADS	1920 x 1080	400	1200:1	30.000	<b>2 830</b>
BOE NF55A-80A	Android 7.1	55"	ADS	3840 x 2160	800	1200:1	50.000	<b>4 260</b>

## ANDROID

Input	Output	External Control	Networks	Built-In Speaker
USB x 2   SIM   TF CARD	HDMI   AUDIO	IR EXT	LAN   WI-FI	5W x 2

## MONITOR

Input	External Control	Built-In Speaker
USB   VGA   HDMI   DVI   AUDIO	IR EXT	5W x 2

**PROFDISPLAY — официальный дистрибьютор профессиональных дисплеев BOE в России.**

Телефон: +7 (495) 640-15-87

Почта для заявок и уточнения информации по товару:  
[cs@profdisplays.ru](mailto:cs@profdisplays.ru)

Почта для остальных вопросов:  
[info@profdisplays.ru](mailto:info@profdisplays.ru)

**Сайт: [www.profdisplays.ru](http://www.profdisplays.ru)**